





Адрес объекта: Россия, М.О. Павловская Слобода, ЖК "Сказка" ул. Изумрудная, дом 2, корп. 5, кв. 20 (3-й этаж)


Телефон №1: 8 (980) 712-65-65 Менеджер Николай

Тип конструкции: Лестничный каркас комбинированного типа на проф. трубе 100x50x3

Способ нанесения краски: с пульверизатора

Цвет покрытия: Белый RAL 9003





Пояснительная записка

Крепление лестницы с 1 на 2 этаж					
	Пол	Стены			Перекрытие 2-го этажа
		Левая	Центральная	Правая	
Материал	Стяжка	-	Паротерм	-	Монолит
Вид крепления	Утопить лестницу в стяжку на 20 мм крепить на анкер. (уточнить по теплому полу)	-	Хим.анкера	-	Анкера

Отделка	Черновая
Возможность занести марш	есть
Возможность подключить С.А.	есть
Возможность установить лебёдку	ДА

Общий расход материалов			
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Проф.труба 100x50x3	п.м.	18
2	Проф.труба 50x50x3	п.м.	1
3	Проф.труба 40x20x3	п.м.	15
4	Уголок 40x40x3	п.м.	14

Комментарий

Лестница устанавливается в многоквартирный дом в квартиру находящуюся на 3-м этаже с 1-2 этаж. Отделка черновая.

В доме есть лифт.

Соединение маршей лестницы и опоры на сварку.

Можно установить лебёдку.

На монтаж взять укрывной материал для сварки.